

Avantgarde XXL2

Aktiv tungviktare



Quality for life

Kvalitet, funktionalitet och körbarhet står alltid i första rummet när det kommer till rullstolar tänkt för daglig användning. Utomordentlig stabilitet i kombination med hanterbarhet och små yttermått är styrkorna med Avantgarde XXL2, vilken utvecklades för att möta behoven hos de lite större och starkare brukarna.

Den robusta grundkonstruktionen tillsammans med högklassiga materialval borgar för hög pålitlighet till lägsta möjliga vikt.



- De utflyttade länkhjulsinfästningarna förenklar en trygg manövrering av benstöden samt underlättar positionering av underbenen.



- Rullstolen är standardkonfigurerad med anpassningsbar rygglädsel för att enkelt kunna justera rullstolen utifrån användarens sittposition.



- Sidoskydd med asymmetriskt armstöd rekommenderas om endast punktstöd för underarmarna önskas.



- Den beprövade, stabila knäledsbromsen är enkel att hantera och säkrar tryggt rullstolen mot att oavsiktligt rulla iväg.

Tillbehör



- De delade fotplattorna av aluminium låses centralt vid användning för att ge stabilitet åt framramen.



- Stabiliseringsstaget är särskilt lämpligt för stora sittbredder. Vid ihopfällning av rullstolen kan staget enkelt lossas på ena sidan och svängas åt sidan.



- Transporthjulen gör det möjligt att ta sig förbi smala passager, som t.ex. hiss- eller badrumsdörrar, när drivhjulen tagits av.



- Tippskyddet är fjäderbelastat och har ett mycket stabilt utförande. Det säkrar rullstolen på ett tryggt och stabilt sätt och förhindrar risk och kan enkelt med hjälp av foten svängas undan.



- Verktygssatsen gör det möjligt att genomföra mindre justerings- och underhållsarbeten direkt på plats.



- Vårdarbromsen gör det möjligt för ledsagaren att bromsa eller spärra rullstolen så att den inte rullar iväg.

Mervärden för dig

- Tätt inställningsintervall på 2 cm gör justeringsmöjligheterna stora. När man har en sittbredd på 58 cm så kan totalbredden understiga 90 cm vilket gör att man enkelt kommer in i de flesta hissar.
- De delade fotplattorna kan vinklas upp och förenkla för både brukare och anhörig vid förflyttning. Låsmekanismen förbättrar stabiliteten i stolen.



Teknisk information

Data

Belastningsvikt	180 kg
Vikt	ca 15 kg
Sittbredd	46–62 cm
Sittdjup	40–56 cm
Rygghöjd	25–50 cm

Transportvikt

Ram	ca 11,3 kg
Fotstöd	ca 1,2 kg
Drivhjul	från 2,15 kg

- Förstärkt rörram av aluminium
- Ihopfällbar via centralt placerat dubbel krysstag
- Rak alternativt insvängd ram.
- Avtagbara benstöd
- Hel fotplatta av aluminium
- Höjdjusterbara ryggrör
- Anpassningsbar ryggklädsel
- Sidoskydd av aluminium
- Dubbelkammarfälg med Quick-release axel
- Stabil knäledsbroms
- Vadband

Otto Bock Scandinavia AB

Koppargatan 3 • 601 14 Norrköping • Tel. +46(0)11-28 06 00
info@ottobock.se • www.ottobock.se • www.ottobockdoc.se