

Vid beställning av reservdelar, var god använd on-linekatalogen på www.ottobockdoc.se eller vänd er till Otto Bocks kundtjänst.

Dynor



Märkning	Ordernr
	Datum

<input type="checkbox"/> Kostnadsförslag	<input type="checkbox"/> Beställning
<input type="checkbox"/> Bilaga för specialanpassning är bifogad	
Faktureringsadress / kundnummer	
Leveransadress	
Kontaktperson	
..... Namn Underskrift

Dyna Cloud					
Dynans tjocklek ca. 10 cm	Storlek SB x SD i cm		Storlek SB x SD i cm		
476C00=FFC14x16	<input type="checkbox"/>	35 x 40	476C00=FC16.5x16.5	<input type="checkbox"/>	42 x 42
476C00=FFC15x15	<input type="checkbox"/>	38 x 38	476C00=FFC17x18	<input type="checkbox"/>	43 x 46
476C00=FFC15x16	<input type="checkbox"/>	38 x 40	476C00=FC17.5x16.5	<input type="checkbox"/>	44 x 42
476C00=FFC16x16	<input type="checkbox"/>	40 x 40	476C00=FFC18x16	<input type="checkbox"/>	46 x 40
476C00=FFC16x16.5	<input type="checkbox"/>	40 x 42	476C00=FFC18x16.5	<input type="checkbox"/>	46 x 42
476C00=FFC16x18	<input type="checkbox"/>	40 x 46	476C00=FFC18x18	<input type="checkbox"/>	46 x 46
476C00=FFC16.5x16	<input type="checkbox"/>	42 x 40	476C00=FFC19x18	<input type="checkbox"/>	48 x 46

Dyna Advantage					
Dynans tjocklek ca. 8 cm	Storlek SB x SD i cm		Storlek SB x SD i cm		
476C00=AC14x14	<input type="checkbox"/>	35 x 35	476C00=AC16.5x16	<input type="checkbox"/>	42 x 40
476C00=AC14x16	<input type="checkbox"/>	35 x 40	476C00=AC16.5x16.5	<input type="checkbox"/>	42 x 42
476C00=AC15x15	<input type="checkbox"/>	38 x 38	476C00=AC17x18	<input type="checkbox"/>	43 x 46
476C00=AC15x16	<input type="checkbox"/>	38 x 40	476C00=AC17.5x16.5	<input type="checkbox"/>	44 x 42
476C00=AC16x16	<input type="checkbox"/>	40 x 40	476C00=AC18x16	<input type="checkbox"/>	46 x 40
476C00=AC16x16.5	<input type="checkbox"/>	40 x 42	476C00=AC18x16.5	<input type="checkbox"/>	46 x 42
476C00=AC16x18	<input type="checkbox"/>	40 x 46	476C00=AC18x18	<input type="checkbox"/>	46 x 46

Dyna Z-Flo					
Dynans tjocklek ca. 7 cm		Storlek SB x SD i cm		Storlek SB x SD i cm	
476C00=Z15x16	<input type="checkbox"/>	38 x 40	476C00=Z18x16	<input type="checkbox"/>	46 x 40
476C00=Z16x16	<input type="checkbox"/>	40 x 40	476C00=Z18x16.5	<input type="checkbox"/>	46 x 42
476C00=Z16x18	<input type="checkbox"/>	40 x 46	476C00=Z18x18	<input type="checkbox"/>	46 x 46
476C00=Z16.5x16.5	<input type="checkbox"/>	42 x 42	476C00=Z20x18	<input type="checkbox"/>	50 x 46

Dynorna Cloud och Advantage kan beställas i specialmått mot offert.

Cubic Foam		
476C00=SK100	<input type="checkbox"/>	Dynans tjocklek ca. 5cm

Combi Foam		
476C00=SK200	<input type="checkbox"/>	Dynans tjocklek ca. 5cm

Contour Gel		
476C00=SK300	<input type="checkbox"/>	Dynans tjocklek i framkant ca. 10 cm, bakkant ca 6 cm.

Måttabell för Basic Line dynor

Vid beställning, vänligen kontrollera att önskad dyna och storlek finns tillgänglig i rutorna nedan. ContourGel finns endast tillgänglig i storlekar med gråmarkerade rutor. Cubic Foam och CombiFoam kan fås i specialmått mot offert.

		Sittbredd (SB) i cm																	
		26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60
Sittdjup (SD) i cm	28		•	•															
	30		•	•															
	32		•	•	•	•													
	34				•	•													
	36				•	•	•	•											
	38						•	•											
	40						•	•	•	•									
	42								•	•									
	44								•	•	•	•							
	46										•	•							
	48										•	•							
	50																		
	52																		
54																			

Dyna Terra (komplett dyna med överdrag)		
Dynans tjocklek ca. 10 cm		Storlek SB x SD i cm
476C00=SK601	<input type="checkbox"/>	Terra, 40.5 x 40.5
476C00=SK602	<input type="checkbox"/>	Terra, 45.5 x 45.5
476C00=SK603	<input type="checkbox"/>	Terra, 45.5 x 40.5
476C00=SK604	<input type="checkbox"/>	Terra, 40.5 x 45.5
476C00=SK605	<input type="checkbox"/>	Terra, 50.5 x 45.5
476C00=SK606	<input type="checkbox"/>	Terra, 38 x 40.5
476C00=SK607	<input type="checkbox"/>	Terra, 43 x 45.5

Ersättningsöverdrag Terra		
		Storlek SB x SD i cm
477C00=SV601	<input type="checkbox"/>	Terra överdrag, 40.5 x 40.5
477C00=SV602	<input type="checkbox"/>	Terra överdrag, 45.5 x 45.5
477C00=SV603	<input type="checkbox"/>	Terra överdrag, 45.5 x 40.5
477C00=SV604	<input type="checkbox"/>	Terra överdrag, 40.5 x 45.5
477C00=SV605	<input type="checkbox"/>	Terra överdrag, 50.5 x 45.5
477C00=SV606	<input type="checkbox"/>	Terra överdrag, 38 x 40.5
477C00=SV607	<input type="checkbox"/>	Terra överdrag, 43 x 45.5

Dyna Terra Aquos (komplett dyna med överdrag)		
Dynans tjocklek ca. 10 cm		Storlek SB x SD i cm
476C00=SK651	<input type="checkbox"/>	Terra Aquos, 40.5 x 40.5
476C00=SK652	<input type="checkbox"/>	Terra Aquos, 45.5 x 45.5
476C00=SK653	<input type="checkbox"/>	Terra Aquos, 45.5 x 40.5
476C00=SK654	<input type="checkbox"/>	Terra Aquos, 40.5 x 45.5
476C00=SK655	<input type="checkbox"/>	Terra Aquos, 50.5 x 45.5
476C00=SK656	<input type="checkbox"/>	Terra Aquos, 38 x 40.5
476C00=SK657	<input type="checkbox"/>	Terra Aquos, 43 x 45.5

Ersättningsöverdrag Terra Aquos		
		Storlek SB x SD i cm
477C00=SV651	<input type="checkbox"/>	Terra Aquos överdrag, 40.5 x 40.5
477C00=SV652	<input type="checkbox"/>	Terra Aquos överdrag, 45.5 x 45.5
477C00=SV653	<input type="checkbox"/>	Terra Aquos överdrag, 45.5 x 40.5
477C00=SV654	<input type="checkbox"/>	Terra Aquos överdrag, 40.5 x 45.5
477C00=SV655	<input type="checkbox"/>	Terra Aquos överdrag, 50.5 x 45.5
477C00=SV656	<input type="checkbox"/>	Terra Aquos överdrag, 38 x 40.5
477C00=SV657	<input type="checkbox"/>	Terra Aquos överdrag, 43 x 45.5

Dyna Terra Flair* (komplett dyna med överdrag)		
Dynans tjocklek ca. 10 cm		Storlek SB x SD i cm
476C00=SK871	<input type="checkbox"/>	Terra Flair, 40.5 x 40.5
476C00=SK872	<input type="checkbox"/>	Terra Flair, 45.5 x 45.5
476C00=SK873	<input type="checkbox"/>	Terra Flair, 45.5 x 40.5
476C00=SK874	<input type="checkbox"/>	Terra Flair, 40.5 x 45.5
476C00=SK875	<input type="checkbox"/>	Terra Flair, 50.5 x 45.5
476C00=SK876	<input type="checkbox"/>	Terra Flair, 38 x 40.5
476C00=SK877	<input type="checkbox"/>	Terra Flair, 43 x 45.5

Ersättningsöverdrag Terra Flair*		
		Storlek SB x SD i cm
477C00=SV871	<input type="checkbox"/>	Terra Flair överdrag, 40.5 x 40.5
477C00=SV872	<input type="checkbox"/>	Terra Flair överdrag, 45.5 x 45.5
477C00=SV873	<input type="checkbox"/>	Terra Flair överdrag, 45.5 x 40.5
477C00=SV874	<input type="checkbox"/>	Terra Flair överdrag, 40.5 x 45.5
477C00=SV875	<input type="checkbox"/>	Terra Flair överdrag, 50.5 x 45.5
477C00=SV876	<input type="checkbox"/>	Terra Flair överdrag, 38 x 40.5
477C00=SV877	<input type="checkbox"/>	Terra Flair överdrag, 43 x 45.5

* beräknas finnas tillgänglig Q3-2014

* beräknas finnas tillgänglig Q3-2014

Inkontinensöverdrag*		Storlek SB x SD i cm
476C00=SK450	<input type="checkbox"/>	Inkontinensöverdrag 35.5 x 40.5
476C00=SK451	<input type="checkbox"/>	Inkontinensöverdrag 38.0 x 40.5
476C00=SK452	<input type="checkbox"/>	Inkontinensöverdrag 40.5 x 40.5
476C00=SK453	<input type="checkbox"/>	Inkontinensöverdrag 40.5 x 45.5
476C00=SK454	<input type="checkbox"/>	Inkontinensöverdrag 43.0 x 45.5
476C00=SK455	<input type="checkbox"/>	Inkontinensöverdrag 45.5 x 40.5
476C00=SK456	<input type="checkbox"/>	Inkontinensöverdrag 45.5 x 45.5
476C00=SK457	<input type="checkbox"/>	Inkontinensöverdrag 50.5 x 45.5

* beräknas finnas tillgänglig Q3-2014

Evolight (luftig förebyggande dyna med skumkärna och 3D-tyg)

476C00=SK350

Dynans tjocklek ca. 6 cm

Måttabell för Evolight dynor

Vid beställning, vänligen kontrollera att önskad dyna och storlek finns tillgänglig i rutorna nedan.

		Sittbredd (SB) i cm																		
		26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62
Sittdjup (SD) i cm	28							•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	30							•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	32							•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	34														•	•	•	•	•	•
	36														•	•	•	•	•	•
	38														•	•	•	•	•	•
	40	•	•	•																
	42	•	•	•																
	44	•	•	•																
	46	•	•	•																
	48	•	•	•																
	50	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•						
	52	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•						
54	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•							
56	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•							

Evolight Pro (Förformad positionerande dyna med sidostöd och abduktionskil samt ett extra mjukt skum för tryckavlastning av sittbenen).

476C00=SK410

Dynans tjocklek 5 cm till 8 cm

Måttabell för Evolight Pro dynor

Vid beställning, vänligen kontrollera att önskad dyna och storlek finns tillgänglig i rutorna nedan.

		Sittbredd (SB) i cm						
		38	40	42	44	46	48	50
Sittdjup (SD) i cm	38			•			•	•
	40						•	•
	42	•					•	•
	44	•						
	46	•						
	48	•	•	•	•		•	•

Combi^{3S} (Tre lagars skumdyna med Relaxskum överst för extra avlastning).

476C00=SK420

Dynans tjocklek 6.5 cm

Måttabell för Combi^{3S} dyna

Vid beställning, vänligen kontrollera att önskad dyna och storlek finns tillgänglig i rutorna nedan.

		Sittbredd (SB) i cm												
		26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50
Sittdjup (SD) i cm	28							•	•	•	•	•	•	•
	30							•	•	•	•	•	•	•
	32							•	•	•	•	•	•	•
	34													
	36													
	38													
	40	•	•	•										
	42	•	•	•										
	44	•	•	•										
	46	•	•	•										
	48	•	•	•										
50	•	•	•											

Tillbehör: Inkontinensöverdrag		
476C00=SV430	<input type="checkbox"/>	Inkontinensöverdrag, storlek 1, för dynor i storlek 30 x 30 cm to 36 x 36 cm
476C00=SV431	<input type="checkbox"/>	Inkontinensöverdrag, storlek 2
476C00=SV432	<input type="checkbox"/>	Inkontinensöverdrag, storlek 3
476C00=SV433	<input type="checkbox"/>	Inkontinensöverdrag, storlek 4

Måttabell för inkontinensöverdrag, storlek 2

Vid beställning, vänligen kontrollera att önskat överdrag och storlek finns tillgänglig i rutorna nedan.

		Sittbredd (SB) i cm						
Sittdjup (SD) i cm		30	35.5	38	40	42	43	45.5
	38
	40.5	.						
	42	.	.	.				
	43		
	45.5		

Måttabell för inkontinensöverdrag, storlek 3

Vid beställning, vänligen kontrollera att önskat överdrag och storlek finns tillgänglig i rutorna nedan.

		Sittbredd (SB) i cm			
Sittdjup (SD) i cm		45.5	48	50.5	55.5
	40.5	.	.		.
	45.5	.			.
	48	.	.		.
	50.5		.	.	.

Måttabell för inkontinensöverdrag, storlek 4


Vid beställning, vänligen kontrollera att önskat överdrag och storlek finns tillgänglig i rutorna nedan.

		Sittbredd (SB) i cm	
Sittdjup (SD) i cm		55.5	61
	40.5		
	45.5		

Information



Cloud dyna
Tjocklek ca. 10 cm




Advantage dyna
Tjocklek ca. 8 cm




Z-Flo dyna
Tjocklek ca. 7 cm




Cubic Foam dyna
Tjocklek ca. 5 cm



Combi Foam dyna
Tjocklek ca. 5cm




Contour Gel dyna
Tjocklek i framkant ca. 10
cm, i bakkant ca. 6 cm



Evolight dyna
Tjocklek ca. 6 cm



Evolight Pro dyna
Tjocklek ca. 5 cm till 8 cm



Combi^{SS} dyna
Tjocklek ca. 6.5 cm



Terra dyna
Tjocklek ca. 10 cm



Terra Aquos dyna
Tjocklek ca. 10 cm



Terra Flair dyna
Tjocklek ca. 10 cm